



## **CHIARIMENTI**

relativi alla gara a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, in modalità telematica per la fornitura di tuner fissi ed altre componenti meccaniche per i progetti RFQ di SPES e DTL di ESS.

(Atto GE n. 12539 del 30.09.2020)

Lotto 1: Tuners Fissi, PickUp, PostCouplers dei Tank 2-3-4-5 del DTL di ESS Importo a base di gara € 250.000,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 72, co. 1, lett. f) del d.P.R. n. 633/1972 C.I.G. n. 8493836733 - C.U.P. n. I32I11000310005

Lotto 2: EndPlates dei Tank 2-3-4-5 del DTL di ESS Importo a base di gara € 250.000,00, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, IVA non imponibile ai sensi dell'art. 72, co. 1, lett. f) del d.P.R. n. 633/1972 C.I.G. n. 849384811C - C.U.P. n. I32I11000310005

Lotto 3: Tuner, Griglie da Vuoto e Chiusure rettangolari dell'RFQ di SPES
Importo a base di gara € 150.000, di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a
zero, IVA esclusa
C.I.G. n. 849385353B

# **D7**:

Allegato A1; paragrafo 5.4.3.

I test radiografici vanno effettuati su tutti i Pick-Up o solo sul primo? Cosa significa il 20% delle saldature del connettore passante e il 20% delle saldature dell'elettrodo di cortocircuito?

#### **R7**:

Si conferma quanto prescritto dal capitolato: un campione del 20% delle saldature flangia/connettore-passante e un campione del 20% delle saldature loop/connettore-passante devono essere sottoposte al test radiografico.

### **D8**:

Allegato A1 paragrafo 3.4.1, 4.1.1, 5.1.1; Allegato A2 paragrafo 3.11.2; Allegato A3 paragrafo 3.5.1

Test di tenuta di vuoto dei componenti; la frase riportata in seguito riguarda la richiesta della misura dell'entità del degasamento specifico dei singoli componenti (tuner, pick-up e post coupler) flangiati a un nipplo collegato ad un gruppo di pompaggio?

Riferimento nel documento delle specifiche tecniche:" .... Inoltre, il rateo di degassamento dopo 10 ore dallo spegnimento delle pompe deve essere inferiore a 2·10 -9 mbar·m³ s-1"

# **R8**:

Il rateo di degassamento deve essere riportato a pompe spente e deve essere sottratto o meglio escluso l'apporto delle connessioni eventualmente presenti nel sistema di pompaggio.

# **D9**:

Buongiorno, il pagamento del bollo di € 16 per la dichiarazione sostitutiva eseguito tramite il modello F23 come richiesto non permette di inserire i codici CIG nè tantomeno la descrizione in quanto lo spazio riservato risulta già precompilato e non è possibile modificarlo (si veda esempio allegato). Chiediamo conferma su come procedere.

#### R9:

Il campo descrizione è compilabile per tutte le righe successive alla prima (si veda esempio allegato).

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Francesco GRESPAN

Francesco Grespan

Data di pubblicazione sul sito www.ac.infn.it - Sezione "Bandi ed esiti di gara": 03.12.2020