

Relazione finale per la RDA 128834 (CIG ZA7259BD47)

Al direttore della Sezione di Roma Tor Vergata

Prof.ssa Anna Di Ciaccio

Cara Direttrice,

nell'ambito del progetto TT_CHNET si deve procedere all'acquisto di una termocamera FLIR modello A6751sc per misure termografiche nell'ambito dei beni culturali a gravare sui fondi TT_CHNET sul capitolo U2020105001.

In data **31 ottobre 2018** ho ricevuto la determina a contrarre 80 per l'acquisto di una termocamera FLIR modello A6751sc tramite trattativa diretta attraverso MEPA per una spesa presunta di 33000 Euro piu' IVA al 22%.

In data **5 novembre 2018** ho richiesto il CIG ZA7259BD47.

In data **11 novembre 2018** ho inserito su MEPA la richiesta di trattativa diretta 684662 con la ditta FLIR SYSTEMS SRL con scadenza il **15 novembre 2018**.

In data **16 novembre 2018** ho inserito la richiesta di stipula 684662 su MEPA e la RDA 128834 per una spesa di 33000 piu' IVA al 22% su fondi TT_CHNET, capitolo U2020105001.

In qualita' di Responsabile Unico del Procedimento chiedo di voler autorizzare l'acquisto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

